InnovalClima

CATALOGO

2026

WWW.INNOVALCLIMA.COM

TU HERRAMIENTA DE TRABAJO

¿HASTA DÓNDE PUEDES LLEGAR?

Te preparamos para el gran camino que nos espera.

HORARIO

8:15 | 13:30

15:30 | 18:30

Regístrate en www.innovalclima.com

ESTAMOS
EN LA NUBE

TE PRESENTAMOS NUESTRO CATÁLOGO 2022

Ofrecemos soluciones innovadoras como respuesta a tus necesidades digitales día a día. ¡Nos aseguramos de que aumentes tus ingresos y te adaptes al mercado con facilidad! Te guiamos paso a paso para dar un buen servicio a tus clientes.

1 Información

¿Cómo puedo hacer que mi negocio reciba información? Ofrecemos soluciones digitales de marketing para que puedas encontrar lo que buscas fácilmente.

2 Marketing

Traslada tus búsquedas a la era moderna empleando las herramientas de Marketing Digital y la web de INNOVALCLIMA.

3 Búsqueda

La búsqueda a través de diferentes marcas y tecnologías puede resultar difícil. ¡Deja que los expertos de INNOVACLIMA se encarguen de ello!

¡EMPECEMOS YA!

No dudes en contactar con nosotros con la siguiente información. Estamos aquí para ayudarte a superar el proceso de desarrollo a lo largo de tu camino. Nos aseguramos de ayudarte en todo momento.

PRECIOS VÁLIDOS, SALVO ERROR TIPOGRÁFICO, HASTA FIN DE EXISTENCIAS. PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SIN PREVIO AVISO.

Pol. Ind. SECTOR 20 Calle Carbón 194-196 presupuestos@innovalclima.com www.innovalclima.com

LAS MEJORES MARCAS

EN INNOVALCLIMA

"¡ Cuestión de confianza ! ¡ Cuestión de garantía !"

EL CLIMA DE TU VIDA

TOSHIBA

R-32

SPLIT MURAL SERIE SEIYA

SEIYA 10

2150 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
293X798X230
UD Ext. (alt x anch x prof)
530X660X240
3/8 - 1/4

SEIYA 13

2150 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
293X798X230
UD Ext. (alt x anch x prof)
530X660X240
3/8 - 1/4

SEIYA 16

3212 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
293X798X230
UD Ext. (alt x anch x prof)
550X780X290
1/2 - 1/4

SEIYA 18

3212 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
293X798X230
UD Ext. (alt x anch x prof)
550X780X290
1/2 - 1/4

CONJUNTO CONDUCTOS SERIE SPA DI

SPA DI 56

4300 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
275x700x750
UD Ext. (alt x anch x prof)
550x780x290
1/2 - 1/4

SPA DI 80

5762frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
275X1000X750
UD Ext. (alt x anch x prof)
550x780x290
5/8 - 3/8

SPA DI 110

8170 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
275X1400X750
UD Ext. (alt x anch x prof)
890X900X290
5/8 - 3/8

SPA DI 140

10406 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
275X1400X750
UD Ext. (alt x anch x prof)
890X900X290
5/8 - 3/8

EL CLIMA DE TU VIDA

TOSHIBA

R-32

CASSETTES

DAYTONA DI 56

4300 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
256x840x840
UD Ext. (alt x anch x prof)
550x780x90
1/2 - 1/4

DAYTONA DI 80

5762 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
256x840x840
UD Ext. (alt x anch x prof)
550x780x90
3/8 -5/8

DAYTONA DI 110

8600 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
319x840x840
UD Ext. (alt x anch x prof)
80x900x320
3/8 -5/8

DAYTONA DI 140

10320 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
319x840x840
UD Ext. (alt x anch x prof)
80x900x320
3/8 -5/8

DAYTONA DI 160

12040 frig/h
UD Int. (alt x anch x prof)
319x840x840
UD Ext. (alt x anch x prof)
1340x900x320
3/8 -5/8

climaiima

“ Comprometidos con las personas. Comprometidos con el futuro. ”

Carrier

RIELLO

GARANTÍA 3 AÑOS PIEZAS

GARANTÍA 5 AÑOS COMPRESOR

R-32

SPLIT MURAL

A+++

AARIA ECO AMW 25LT

2408 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
805x194x285
UD Ext. (anch x prof x alt)
720x275x495
3/8 - 1/4

AARIA ECO AMW 35LT

3165 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
805x194x285
UD Ext. (anch x prof x alt)
720x270x495
3/8 - 1/4

AARIA ECO AMW 50LT

4472 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
957x213x302
UD Ext. (anch x prof x alt)
800x333x554
1/2 - 1/4

AARIA ECO AMW 70LT

6055 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
1040x220x327
UD Ext. (anch x prof x alt)
845x363x702
5/8 - 3/8

CASSETTE MONOFÁSICO

A+++

AARIA ECO AMK 35P

3010 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
570x570x260
UD Ext. (anch x prof x alt)
800x333x554
3/8 - 1/4

AARIA ECO AMK 50P

4558 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
570x570x260
UD Ext. (anch x prof x alt)
800x333x554
1/4 - 1/2

AARIA ECO AMK 70P

6063 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
840x840x245
UD Ext. (anch x prof x alt)
845x363x702
3/8 - 5/8

AARIA ECO AMK 100P

9030 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
840x840x245
UD Ext. (anch x prof x alt)
946x410x810
3/8 - 5/8

RIELLO

R-32

GARANTÍA 3 AÑOS PIEZAS

GARANTÍA 5 AÑOS COMPRESOR

CASSETTE TRIFÁSICO

A+++

AARIA ECO AMK 100TP

9030 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
840x840x245
UD Ext. (anch x prof x alt)
946x410x810
3/8 - 5/8

AARIA ECO AMK 130TP

12040 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
840x840x287
UD Ext. (anch x prof x alt)
952x415x1333
3/8 - 5/8

AARIA ECO AMK 170TP

13244 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
840x840x287
UD Ext. (anch x prof x alt)
952x415x1333
3/8 - 5/8

CONDUCTOS MONOFÁSICO

A++

AARIA ECO AMD 35 P

3010 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
700x450x200
UD Ext. (anch x prof x alt)
800x333x554
1/4 - 3/8

AARIA ECO AMD 50 P

4558 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
880x674x210
UD Ext. (anch x prof x alt)
800x333x554
1/4 - 1/2

AARIA ECO AMD 70 P

6063 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
1100x774x249
UD Ext. (anch x prof x alt)
845x363x702
3/8 - 5/8

AARIA ECO AMD 80 P

7568 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
1360x774x249
UD Ext. (anch x prof x alt)
946x410x810
3/8 - 5/8

AARIA ECO AMD 100 P

9030 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
1360x774x249
UD Ext. (anch x prof x alt)
946x410x810
3/8 - 5/8

AARIA ECO AMD 120P

10664 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)
1200x874x300
UD Ext. (anch x prof x alt)
946x410x810
3/8 - 5/8

Carrier

RIELLO

MÁS DE 90 AÑOS DE ÉXITOS

R-32

A+++

CONDUCTOS

AARIA ECO AMD 100 TP	AARIA ECO AMD 130 TP	AARIA ECO AMD 170 TP
9030 frig/h	12040 frig/h	13244 frig/h
UD Int. (anch x prof x alt)	UD Int. (anch x prof x alt)	UD Int. (anch x prof x alt)
1360x774x249	1200x874x300	1200x874x300
UD Ext. (anch x prof x alt)	UD Ext. (anch x prof x alt)	UD Ext. (anch x prof x alt)
946x410x810	952x415x133	952x415x133
3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8



ENERGY FOR LIFE

DAIKIN

R-32

Inno vaciones

SPLIT PARED

TXF25C

2150 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
286x770x225
UD Ext. (altxanch x prof)
550x658x275
1/4 - 3/8

TXF35C

2838 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
286x770x225
UD Ext. (altxanch x prof)
550x658x275
1/4 - 3/8

TXF42C

3612 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
286x770x225
UD Ext. (altxanch x prof)
550x658x275
1/4 - 3/8

TXC50C

4386 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
288x770x234
UD Ext. (altxanch x prof)
615x845x300
1/4 - 1/2

TXC60C

5358 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
297x990x273
UD Ext. (altxanch x prof)
615x845x300
1/4 - 1/2

TXC71C

6106 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
297x990x273
UD Ext. (altxanch x prof)
695x930x350
1/4 - 1/2

La tecnología que respires

DAIKIN

innovma

R-32

CONDUCTOS SERIE ACTIVE

ADEAS 50 A

4300 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
245x700x800
UD Ext. (altxanch x prof)
734x954x401
1/4 - 1/2

ADEAS 71 A

5848 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
245x1000x800
UD Ext. (altxanch x prof)
734x954x401
3/8 - 5/8

ADEAS 60 A

4902 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
245x1000x800
UD Ext. (altxanch x prof)
734x954x401
1/4 - 1/2

ADEAS 100 A

8170 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
245x1400x800
UD Ext. (altxanch x prof)
990x940x320
3/8 - 5/8

ADEAS 125 A

10400 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
245x1400x800
UD Ext. (altxanch x prof)
990x940x320
3/8 - 5/8

DAIKIN

R-32

CONTROL WIFI

BRP069B82

CASSETTES SERIE ACTIVE

ACAS 71 B

5848 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
204x840x840
UD Ext. (altxanch x prof)
770x900x320
3/8 - 5/8

ACAS 100 B

8170 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
246x840x840
UD Ext. (altxanch x prof)
990x940x320
3/8 - 5/8

ACAS 125 B

10400 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
246x840x840
UD Ext. (altxanch x prof)
990x940x320
3/8 - 5/8

ACAS 140 B

11190 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
246x840x840
UD Ext. (altxanch x prof)
990x940x320
3/8 - 5/8

Es tecnología.

Es futuro

MITSUBISHI ELECTRIC

AIRE ACONDICIONADO

R-32

SPLIT MSZ-HR

MSZ-HR25VF
2150 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
280x838x228
UD Ext. (altxanch x prof)
538x69x249
1/4 - 3/8

MSZ-HR35VF
2924 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
280x838x228
UD Ext. (altxanch x prof)
538x69x249
1/4 - 3/8

MSZ-HR42VF
3612 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
280x838x228
UD Ext. (altxanch x prof)
550x800x285
1/4 - 3/8

MSZ-HR50VF
4300 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
280x838x228
UD Ext. (altxanch x prof)
550x800x285
1/4 - 3/8

MSZ-HR71VF
6106 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
305x923x263
UD Ext. (altxanch x prof)
714x800x285
1/4 - 1/2

Nova Lima

Es tecnología.

Es futuro

MITSUBISHI ELECTRIC

AIRE ACONDICIONADO

R-32

CONDUCTOS SERIE PRO

MGPEZ-50VJA
4300 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
250x900x732
UD Ext. (altxanch x prof)
714x800x285
1/4 - 1/2

MGPEZ-60VJA
5246 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
250x1100x732
UD Ext. (altxanch x prof)
880x840x330
1/4 - 5/8

MGPEZ-71VJA
6106 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
250x1100x732
UD Ext. (altxanch x prof)
880x840x330
5/8 - 3/8

MGPEZ-100VJA
8170 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
250x1400x732
UD Ext. (altxanch x prof)
981x1050x330
3/8 - 5/8

MGPEZ-125VJA
10406 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
250x1400x732
UD Ext. (altxanch x prof)
981x1050x330
3/8 - 5/8

Novaclima

johnson

A++

SPLIT SERIE PREMIUM 2

PREMIUM 2 -25K
2262 frig/h
UD Int. (alt.anch x fondo)
805x255x194
UD Ext. (altxanch x fondo)
700x550x275
1/4 - 3/8

PREMIUM 2 -35K
3028 frig/h
UD Int. (alt.anch x fondo)
805x255x194
UD Ext. (altxanch x fondo)
700x550x275
1/4 - 3/8

PREMIUM 2 -52K
4532 frig/h
UD Int. (alt.anch x fondo)
957x302x213
UD Ext. (altxanch x fondo)
800x554x333
1/4 - 1/2

PREMIUM 2 -71K
6046 frig/h
UD Int. (alt.anch x fondo)
1040x327x220
UD Ext. (altxanch x fondo)
845x702x363
3/8 - 5/8

CONDUCTOS SERIE JDM

JDM 52 VK
4540 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
880x210x674
UD Ext. (altxanch x prof)
800x554x333
1/2 - 1/4

JDM 71 VK
6046 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
1100x249x774
UD Ext. (altxanch x prof)
845x702x363
3/8 - 5/8

JDM 105 VK
9030 frig/h
UD Int. (alt.anch x prof)
1200x300x874
UD Ext. (altxanch x prof)
946x7810x3410
5/8 - 3/8

InnovalClima

MEJORA EL FUTURO, INNOVANDO EL PRESENTE

CLIMATIZACIÓN

FRÍO INDUSTRIAL

VENTILACIÓN

CALEFACCIÓN

DIFUSIÓN

AISLAMIENTO

ENERGÍAS RENOVABLES

CONTRA INCENDIOS

MATERIAL ELÉCTRICO

ILUMINACIÓN LED

HERRAMIENTAS

GASES REFRIGERANTES

LA CALIDAD, EL TRABAJO BIEN HECHO Y EL SERVICIO PERSONALIZADO SON NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD

estimulacatlatismo.es

InnovalClima

NO TIENES QUE SER BUENO PARA EMPEZAR,

PERO TIENES QUE QUE EMPEZAR PARA SER BUENO

950 62 26 60

WWW.INNOVALCLIMA.COM

¡UNETE A NOSOTROS!

Calle Carbon, 194, 04009
Almería